

Coquille di

Mary Lou Egan

MLEgan su Ravelry



Le stagioni cambiano velocemente, qui, ai confini delle grandi pianure.

Una giornata di fine settembre con 10 gradi, sembra fredda, in marzo, ci si sente più liberi.

Il calore del sole è sempre il benvenuto, perché porta una sorta di calore extra nella nostra vita.

All'inizio, ho progettato questo scialle, per sfruttare della lana da calze, era molto più carino, divertente e colorato lavorandolo con questo tipo di filato.

Il tipo di lavorazione di questo scialle, mi ricorda tanto l'aspetto di una conchiglia

L'effetto del pizzo, viene creato usando ferri di diverse grossezze, uno sottile, adatto al tipo di filato e uno di circa 6 numeri maggiore.

I ferri accorciati (SR) sono perfetti per iniziare ad avventurarsi nel vasto mondo di questa tecnica, un primo lavoro, che può essere utile per impratichirsi con questa tecnica.

Questo schema è estremamente intuitivo , e si può dire, che basta contare i soffietti (parte creata con i ferri accorciati) per capire a che punto siamo dello schema.

3 piccoli

5 o 7 medi

5 o 7 grandi

3 molto grandi

E, poi, ripetere la sequenza in senso opposto

3 molto grandi

5 o 7 grandi

5 o 7 medi

3 piccoli

Questo modello si lavora in fretta e ha bisogno di solo 400 yard (366 metri)di filato, per la versione più piccola e 610 yards (558 metri) per quella più grande

MISURE:

Piccola (grande)

MISURE SCIALLE FINITO:

Larghezza totale 58 (67) inches 147 (170) centimetri

Lunghezza dal centro dello scialle 17 (20) inches 43 (51) centimetri

MATERIALI:

Filato per lo scialle piccolo, usato dalla creatrice dello schema

Crystal Palace Mini Mochi [80% merino/20% nylon; 195yd/180m per 50 g skein]; color: #107 Fern Rainbow; 3[4] skeins

Filato per lo scialle grande usato dalla creatrice dello schema

Swans Island Merino Fingering [100% merino wool; 580yd/530m per 100 g skein]; color: Teal; 1[2] skeins

Nota: se decidete di utilizzare un altro tipo di filato, dovete tener conto delle seguenti quantità di filato necessario:

taglia piccola 400y/366m

taglia grande 775 y/710 m

Consiglio ferri da utilizzare:

Utilizzare sempre di ferri adatti al filato che si è scelto.

Quelli usati per lo scialle sono:

ferri da 3 mm circolari lunghi 24 pollici

ferri fa 5.5mm circolari lunghi almeno 24 pollici

CAMPIONE:

24 punti 10,16 cm a maglia rasata, usando i ferri più piccoli, dopo il bloccaggio

20 punti 10,16 cm a maglia rasata, usando i ferri più grandi, dopo il bloccaggio

30 giri 10.16 usando lo schema dello scialle, usando sia i ferri grandi che quelli più sottili, dopo il bloccaggio

Da notare: l'esatto campione, non è fondamentale al fine della creazione dello scialle

PUNTI UTILIZZATI

W&T (Wrap & Turn):

Tecnica dei ferri accorciati

lavorate fino al punto specificato nello schema , mettere il filo del lavoro sul davanti (del lavoro stesso)tra i 2 ferri,passare la maglia seguente senza lavorarla, dal ferro di sinistra a quello di destra,passare il filo del lavoro da davanti (dove lo avevamo messo prima) a dietro il lavoro ,riportate la maglia sul ferro di sinistra (sempre senza lavorarla), girate il lavoro e lavorate le maglie a rovescio

Per maggiori spiegazioni,e per vedere esattamente come fare, guardate il video a questo link

<http://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0&feature=fvw>

Per quanto riguarda il fatto di come lavorare il punto a rovescio , vi lascio questo link di un video assolutamente esplicativo.

<http://www.youtube.com/user/verypinkknits#p/u/82/-xaz41JTkLc>

Inc1: Aumento di 1 maglia : L'aumento usato per questo schema è un aumento semplice, con il filo dietro il lavoro si crea un'asola da mettere sul ferro destro

Fd : mettere il filo tra i ferri davanti il lavoro.

Pas : passa una maglia a rovescio senza lavorarla .

2 dritti assieme : lavorare 2 maglie a dritto assieme

Dir: dritto

Rov: Rovescio

SCHEMA

PRIMA SEZIONE

usando ferri più sottili, montate 3 maglie

1° ferro (rovescio del lavoro): 3 dir.

2° ferro (dritto del lavoro): 1 dir.1 aum.,1dir.,1 aum,1 dir.5 maglie totali.

3° ferro (rov.lavoro): 5 dir.

4° ferro (dir.lavoro): 3 dir., 1 aum.,1dir.,1 aum,1 dir. 7 maglie totali.

5°ferro (rov .lavoro):2dir, 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., fd, 1pas 11 maglie totali

6° ferro (dir. lavoro): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd,1pas.12 maglie totali

7°ferro (rov .lavoro):lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

8° ferro (dir. lavoro) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd,1 pas 13 maglie totali

9°ferro (rov .lavoro):lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

10°ferro (dir. lavoro) : lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd, 1 pas

11° ferro (rov. lavoro): 1dir,a rovescio tutte le maglie, fino all'ultima,1 pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

12° ferro (dir. lavoro): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd,1sl, 14 maglie totali

13°ferro (rov lavoro) : lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

14° ferro (dir. lavoro) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd,1 pas 15 maglie totali

15°ferro (rov. lavoro) :lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

16° ferro (dir. lavoro): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd1sl, 16 maglie totali

17°ferro (rov. lavoro) :lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

18° ferro (dir. lavoro) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all'ultima maglia,fd,1 pas 17 maglie totali

19°ferro (rov. lavoro) :lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

20°ferro (dir. del lavoro) : lavorare a dritto fino all'ultima maglia, fd, 1 pas

21° ferro (rov. del lavoro): 1dir,a rovescio tutte le maglie, fino all'ultima, 1 pas

SECONDA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 18 maglie totali

2° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

9dir, W&T mettere il filo del lavoro sul davanti (del lavoro stesso)tra i 2 ferri,passare la maglia seguente senza lavorarla, dal ferro di sinistra a quello di destra,passare il filo del lavoro da davanti (dove lo avevamo messo prima) a dietro il lavoro ,riportate la maglia sul ferro di sinistra (sempre senza lavorarla), girate il lavoro) lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

9 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 19 maglie totali

4° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 20 maglie totali

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 21

maglie totali

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per un'altra volta, per un totale, finale di 29 maglie.

TERZA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 30 maglie totali

2° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

11dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 31 maglie totali

4° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 32 maglie totali

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas 33 maglie totali

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per:

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 49 maglie

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 57 maglie

QUARTA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

50 maglie totali per lo scialle più piccolo

58 maglie totali per lo scialle più grande

2° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

13dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

51 maglie totali per lo scialle più piccolo

59 maglie totali per lo scialle più grande

4° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

52 maglie totali per lo scialle più piccolo

60 maglie totali per lo scialle più grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

53 maglie totali per lo scialle più piccolo

61 maglie totali per lo scialle più grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per:

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 69 maglie

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 85 maglie

QUINTA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

70 aglie totali per lo scialle più piccolo

86 maglie totali per lo scialle più grande

2° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

16 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

21 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

71 maglie totali per lo scialle più piccolo

87 maglie totali per lo scialle più grande

4° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

72 maglie totali per lo scialle più piccolo

88 maglie totali per lo scialle più grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

73 maglie totali per lo scialle più piccolo

89 maglie totali per lo scialle più grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per un'altra volta, per un totale,
finale di

se volete fare lo scialle più piccolo – totale 77 maglie

se volete fare lo scialle più grande – totale 93 maglie

QUESTO E' IL CENTRO DEL NOSTRO SCIALLE.

Ora inizieremo a diminuire le maglie, sul dritto del nostro lavoro.

SESTA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

76 maglie totali per lo scialle più piccolo

92 maglie totali per lo scialle più grande

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

16 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

21 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

75 maglie totali per lo scialle più piccolo

91 maglie totali per lo scialle più grande

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

74 maglie totali per lo scialle più piccolo

90 maglie totali per lo scialle più grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

73 maglie totali per lo scialle più piccolo

89 maglie totali per lo scialle più grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

SETTIMA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

72 maglie totali per lo scialle più piccolo

88 maglie totali per lo scialle più grande

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

13dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

18dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

71 maglie totali per lo scialle più piccolo

87 maglie totali per lo scialle più grande

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

70 maglie totali per lo scialle più piccolo

86 maglie totali per lo scialle più grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

69 maglie totali per lo scialle più piccolo

85 maglie totali per lo scialle più grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per:

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 53 maglie

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 61 maglie

OTTAVA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

52 Maglie totali per lo scialle più piccolo

60 maglie totali per lo scialle più grande

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

FERRI ACCORCIATI

11dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

14dir, W&T lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

51 maglie totali per lo scialle più piccolo

59 maglie totali per lo scialle più grande

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

50 maglie totali per lo scialle più piccolo

58 maglie totali per lo scialle più grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

49 maglie totali per lo scialle più piccolo

57 maglie totali per lo scialle più grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per:

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 33 maglie

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 33 maglie

NONA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

32 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9dir, W&T ,lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

9 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all'ultima maglia, 1 pas

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

31 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

30 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

8° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro (rovescio del lavoro): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

29 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

10° ferro (dritto del lavoro): lavorare a dritto tutte le maglie fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per:

2 volte sia per lo scialle più piccolo che quello più grande – totale 21 maglie

DECIMA SEZIONE

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

20 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

19 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

5° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

6° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

7° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

18 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

8° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

9° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

17 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

10° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

11° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

12° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

13° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

16 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

14° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

15° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all'ultima maglia, fd,1 pas

15 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande

16° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all'ultima maglia, fd,1 pas

*****Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*****

17° ferro (rovescio del lavoro) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all'ultima maglia, fd,1pas

18° ferro (dritto del lavoro) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all'ultima maglia, 1pas

*****Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*****

19° ferro : 2dir, 2 dritti assieme, 2dir, 2 dritti assieme, 2dir, 2 dritti assieme , 1dir, 2 dritti assieme

11 maglie totali

20° ferro: 11 dir

21° ferro 2 dritti assieme per cinque volte, 1 dir. 6 maglie totali

22°ferro : 6 dir

23° ferro :2 dritti assieme per 3 volte

Chiudete tutte le 3 maglie che vi sono restate.

FINITURA:

Lavate lo scialle e bloccatelo.

Lo scialle può essere bloccato sia in modo morbido che in tensione, l'effetto sarà assolutamente diverso a seconda del tipo di bloccaggio che sceglierete.

Mary Lou Egan vive a St. Paul, MN, insegna presso la Yarnery, e ha una linea di modelli distribuiti da Yarn-artigianali. Lavora nello sviluppo della comunità, un marito apprezza i suoi lavori a maglie e un cavallo che , invece, non sembra interessato.

© M.L Egan. 2010.

Questo schema è per uso personale e non deve essere usato per realizzare oggetti destinati alla vendita!

Traduzione by Barbara Tognato

<http://knittiland.blogspot.com/>

